

FICHA TÉCNICA

PONTA DE PROVA

HK-1

CÓD. UCB: 21N021

A Ponta de Prova HK-1 é um acessório de substituição e reposição para os instrumentos de medição. Este produto está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT II 1000V e com dupla isolação. Sua aplicação é para área de elétrica e eletrônica.



Especificações Gerais

- Conexão: Banana 4mm com isolamento médio
- Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade
- Tensão de Isolamento: 1000V AC/DC
- Corrente Nominal: 10A
- Corrente Máxima: 16A por 30 segundos (máx)
- Resistência da Ponta: <0.06Ω (cada ponta)
- Comprimento do Cabo: 900mm
- Comprimento do Borne: 17mm
- Segurança / Conformidade: IEC 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT II 1000V;
- Grau de poluição: 2;
- Peso: Aproximadamente 57g

Garantia

Esse produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

^{*}Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.